



# **PAGNONI IMPIANTI**

## **Monza - Italia**




# PAGNONI , Leader für Pressenstrassen

- ▶ Spanplatten
- ▶ MDF- und Faserplatten
- ▶ Sperrholz- und Multiplexplatten
- ▶ Hochdrucklaminat (HPL)
- ▶ KT-Beschichtung der Platte  
Pagnoni SMARTLINE  
Pagnoni SELECTA
- ▶ Pagnoni EASYLAM® das kontinuierliche Verpressungssystem
- ▶ Zementfaserplatten
- ▶ Gummibänder und Industrieartikel
- ▶ Regenerierter Karton
- ▶ PVC und Polypropylenplatten
- ▶ Korkplatten
- ▶ Regeneriertes Leder
- ▶ Aufgearbeiteter Marmor
- ▶ Roll Bond  
(Verdampfungsplatten)
- ▶ Industrielaminat
- ▶ Spezialprodukte

Die KONTINUIERLICHE PRESSE mit Doppelstahlband

# Pagnoni EASYLAM<sup>®</sup>





Das kontinuierliche Beschichtungs- und Beileimungssystem

# Pagnoni EASYLAM®

▶ der Markt verlangt stets neue Technologien für eine bessere und grössere Produktion

▶ Plattenfurnierung, Arbeitsplatten, Fertigparkett, Türen: die Presse ist seit immer der "Engpass" des gesamten Produktionsprozesses

▶ Hier die Lösung: Pagnoni EASYLAM® die kontinuierliche Presse speziell geplant für:



- hohe Leistungen
- niedrigen Produktionskosten
- höchste Qualität
- grosse Flexibilität

Das kontinuierliche Beschichtungs- und Beileimungssystem

# Pagnoni EASYLAM<sup>®</sup>

## die Produkte

- ▶ Plattenfurnierung
- ▶ Wabepplatten und Furnierung, auch in einem einzigen Gang
- ▶ Türen und Zargen
- ▶ Zwei-, Drei- und Mehrschichtparkett
- ▶ Multiplexplatten
- ▶ Arbeitsplatten und Möbelfronten mit HPL und CPL beschichtet
- ▶ Starkfurnierkanten
- ▶ Spezialprodukte sowie -beschichtungen



# Pagnoni EASYLAM®

## die Vorteile

- ▶ keine Fundamentgrube: reduzierte Installierungskosten
- ▶ Null-Chargierzeit für Beschickung und Entleerung der Presse: Verwendung von schnell reagierenden Klebstoffen, höhere Produktionsleistungen
- ▶ Simultanverpressung von Platten mit unterschiedlichen Format-Variationen: extrem hohe Produktionsflexibilität
- ▶ die Verwendung von schnell reagierenden Leimarten verkürzen die Presszeit von 5 bis 20 Mal: grössere Produktionsleistung bei niedrigeren Produktionskosten
- ▶ vier getrennte Heizkreise: Möglichkeit Materialien zu verwenden, die unterschiedliche Temperaturen erfordern
- ▶ geringere Wärmeübertragung auf das Material: sofortige nachfolgende Verarbeitungen, ohne Zwischen-Lagerungen
- ▶ kalibrierte Presseöffnung mit elektronischer Steuerung: hohe Flexibilität in der Verwaltung von Platten in verschiedenen Stärken

Das kontinuierliche Beschichtungs- und Beleimungssystem

# Pagnoni EASYLAM<sup>®</sup>

## Hauptkennwerte

- ▶ spez. Druck bis 80 N/cm<sup>2</sup>
- ▶ max. mech. Geschwindigkeit: 40 m/min
- ▶ vier getrennte Heizkreise:  
max. Temperatur der Einlauftrommel: max 160°C  
max. Temperatur der Heizplatten: max 120°C






Das kontinuierliche Beschichtungs- und Beleimungssystem

# Pagnoni EASYLAM<sup>®</sup>

das System






Das kontinuierliche Beschichtungs- und Beleimungssystem

# Pagnoni EASYLAM®

**Pagnoni EASYLAM® - Abmessungen**

Modell	Bandbreite mm	Verpressungs breite mm	Verpressungs länge mm
35/80/220	350 mm	305 mm	2000
35/80/420			4200
70/80/220	700 mm	650 mm	2000
70/80/420			4200
100/80/220	1000 mm	940 mm	2000
100/80/420			4200
100/80/620			6200
140/80/220	1400 mm	1300 mm	2000
140/80/420			4200
140/80/620			6200
140/80/820			8200
170/80/220	1700 mm	1600 mm	2000
170/80/420			4200
170/80/620			6200
170/80/820			8200
200/80/220	2000 mm	1900 mm	2000
200/80/420			4200
200/80/620			6200
200/80/820			8200
230/80/420	2300 mm	2200 mm	4200
230/80/620			6200
230/80/820			8200
230/80/1020			10200
270/80/820	2700 mm	2600 mm	8200
270/80/1020			10200




Das kontinuierliche Beschichtungs- und Beileimungssystem

# Pagnoni EASYLAM<sup>®</sup>

## das Labor

- ▶ Pagnoni ist auch als Forschungslabor anerkannt
- ▶ Pagnoni zählt auf die Mitarbeit und Konsulenz der weltweit qualifiziertesten Hersteller von PVA, UF, MUF, PUR, usw. Klebstoffen
- ▶ ein Exemplar der Presse Easylab ist im Labor von Monza installiert:  
Breite 350 mm - Länge 2000 mm
- ▶ Easylab steht allen Kunden zur Verfügung, um Pressproben, egal mit welchem Produkt und Klebemittel, durchzuführen



**PAGNONI IMPIANTI**  
**Monza - Italia**

**PAGNONI IMPIANTI srl**

Strada per Cascina Restelli, 26-28  
20040 Aicurzio (MB) ITALY

Tel.: +39.039.2352.1

Fax: +39.039.2352.222

<http://www.pagnoni.com>

<http://www.pagnoni.net>

email: [pagnoni@pagnoniimpianti.it](mailto:pagnoni@pagnoniimpianti.it)